



LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Ziemniaki bardzo wczesne

DENAR

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności (Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

LORD

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy ocena odporności (Y; L) = (7; 7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

MILEK

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Daje duży plon bulw. Szybkie tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże okrągłoowalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, po ugotowaniu nie występuje. Zawartość skrobi średnio 14 %.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusy Y oraz średnio odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2009 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

IMPALA

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Mniej przydatna do uprawy na bardzo wczesny zbiór, gdyż daje wtedy niższe plony od odmian o wczesności Ruty.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju, bardzo podatna na porażenia zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy w całym kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. Wpisana na LZO w 2011 r.

Agrico Polska sp. z o.o.

ul. Staromiejska 7A
PL-84-300 Lębork

VIVIANA

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże bardzo kształtne, okrągłoowalne o bardzo płtykich oczkach, żółtej skórce i żółtej barwie miąższu.

Odmiana dość plenna, o przeciętnym tempie gromadzenia plonu.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirus Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r.

Eurolant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie

Laski Koszalińskie 3A
PL-76-039 Biesiekierz

Ziemniaki wczesne

CYPRIAN

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym.

Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o dość płtykich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi w bulwach ok. 13%.

Odporna na mątwika ziemniaczanego; średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka. Wpisana na LZO w 2010 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie

Strzekęcino 11
PL-76-024 Świeszyno

OWACJA

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego.

Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płtykich oczkach i jasnożółtym miąższu, który po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 13,5%.

Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wśród odmian w grupie wczesnej cechuje się dużą odpornością na wirusa Y oraz liściozwoju. Dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2008 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzeżęciniu
Strzeżęcino 11
PL-76-024 Świeszyno

VINETA

Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy; ocena odporności (Y; L) = (7; 8), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

Eurolant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie
Laski Koszalińskie 3 A
PL-76-039 Biesiekierz

MICHALINA

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku.

Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu.

Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.
Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirus Y, podatna na liściozwoj i porażenia zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

ARUBA

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym.

Bulwy średniej wielkości, owalne, kształtne, o płytkich oczkach i kremowym miąższu.

Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi ok. 14,5 %.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, Bardzo odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Wpisana na LZO w 2012 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

Ziemniaki średniowczesne

SATINA

Odmiana średniowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu.

Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

Solana Polska sp. z o.o.

Zduny 25

PL-99-440 Zduny

TAJFUN

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płtykich oczkach i żółtym miąższu.

Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie

Strzekęcino 11

PL-76-024 Świeszyno

FINEZJA

Odmiana średnowczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o płtykich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność bardzo dobra, udział frakcji handlowej w plonie duża. Zawartość skrobi ok. 14,5%. Przydatna również do produkcji frytek.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2010 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte ul. Parkowa 1

PL- 89-430 Kamień Krajeński

AMETYST

Odmiana średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o przeciętnym smaku.

Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne, o dość regularnym kształcie, przeciętnej głębokości oczek, jasnobezowej skórcie kremowej barwie miąższu.

Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, Cechuje się wysoką odpornością na wirus Y oraz średnią na wirus liściozwoju, dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka.

Wpisana na LZO w 2012 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie

Strzekęcino 11

PL-76-024 Świeszyno

GAWIN

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o przeciętnym smaku. Przydatna do produkcji frytek.

Bulwy duże o dość regularnym kształcie, dość płtykich oczkach, żółtej skórcie i jasnożółtej barwie miąższu.

Odmiana dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.

Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirus Y i liściozwiju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2012 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzeżeniu
Strzeżęcino 11
PL-76-024 Świeszyno

STASIA

Odmiana średniowczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku.

Bulwy bardzo duże, o regularnym kształcie, płtykich oczkach, żółtej skórcie i żółtym miąższu.

Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, odporna na wirus liścizwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2011 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński

Ziemniaki średniopóźne i późne

SYRENA

Odmiana średniopóźna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku.

Odmiana plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liścizwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2007 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzeżeniu
Strzeżęcino 11
PL-76-024 Świeszyno

SOPLICA

Odmiana późna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dość dobrym smaku.

Bulwy bardzo duże o regularnym okrągłowałnym kształcie i dość płtykich oczkach. Skórka żółta, miąższ jasnożółty.

Odmiana bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Zawartość skrobi w bulwach ok. 13%.

Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko odporna na wirus Y oraz odporna na wirus liścizwoju. Dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Walory odpornościowe (wirusy oraz choroby grzybowe) wskazują, że może być uprawiana w systemie ekologicznym. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a zwłaszcza w rejonach o dużym zagrożeniu wirusami. Wpisana na LZO w 2011 r.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. zs. w Strzeżeniu
Strzeżęcino 11
PL-76-024 Świeszyno

ZENIA

Odmiana średniopóźna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dość dobrym smaku.

Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne o regularnym kształcie i bardzo płtykich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu.

Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, podatna na wirus liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Wpisana na LZO w 2012 r.

„Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o. – Grupa IHAR

Zamarte ul. Parkowa 1
PL- 89-430 Kamień Krajeński



LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w sezonie 2012

Ziemniak bardzo wczesny

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian

dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU

Lp.	Odmiana	Zaraza ziemniaka (skala 9 ^o)	Parch zwykły (skala 9 ^o)	Czarna nóżka (skala 9 ^o)	Typ konsumpcyjny	Smak (skala 9 ^o)	Barwa skórki	Barwa miąższu	Kształt bulw
1.	DENAR	3	7,7	5	AB	7	ż	jż	OOW
2.	IMPALA	2	7,9	6	AB	7	ż	jż	OW
3.	LORD	3	7,7	6	AB	7	ż	jż	OOW
4.	MILEK	2	8,3	b.d.	BC	6,5	ż	jż	OOW
5.	VIVIANA	2	7,5	b.d.	AB	7	ż	jż	OOW

Skala 9^o – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą

b.d.- brak danych

Ziemniak wczesny

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian
dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU

Lp.	Odmiana	Alternarioza (skala 9°)	Parch zwykły (skala 9°)	Pustowatość (% bulw)	Rdzawa plamistość miąższu (% bulw)	Zaraza ziemniaka (skala 9°)	Typ konsumpcyjny	Barwa miąższu	Kształt bulw
1.	ARUBA	8,1	8,1	2,8	0,8	4	B	ow	kr
2.	CYPRIAN	8,2	7,6	1,0	0,4	5	B	oow	jż
3.	MICHALINA	8,1	7,6	0,1	0,8	3	B	oow	jż
4.	OWACJA	7,8	8,0	0,6	0,1	4	B-BC	oow	jż
5.	VINETA	7,2	8,1	0,3	0,0	2	AB	oow	ż

Skala 9⁰ – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą

Ziemniak średniowczesny

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian
dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU

Lp.	Odmiana	Alternarioza (skala 9°)	Parch zwykły (skala 9°)	Pustowatość (% bulw)	Rdzawa plamistość miąższu (% bulw)	Zaraza ziemniaka (skala 9°)	Typ konsumpcyjny	Barwa miąższu	Kształt bulw
1.	AMETYST	8,1	7,8	0,9	0,3	6	BC	kr	oow
2.	FINEZJA	8,3	7,8	1,1	0,6	4,5	BC	jż	oow
3.	GAWIN	8,2	7,8	1,0	0,3	3	B-BC	jż	oow
4.	SATINA	8,3	8,2	0,0	0,0	3	B	ż	oow
5.	STASIA	7,9	8,3	1,1	-1,6	4	B	ż	oow
6.	TAJFUN	8,1	7,9	0,9	0,0	5	B-BC	ż	oow

Skala 9⁰ – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą

Ziemniak średniopóźny i późny

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU

Lp.	Odmiana	Alternarioza (skala 9°)	Parch zwykły (skala 9°)	Pustowatość (% bulw)	Rdzawa plamistość miąższu (% bulw)	Zaraza ziemniaka (skala 9°)	Typ kon- sumpcyjny	Barwa miąższu	Kształt bulw
1.	SOPLICA	8,4	7,6	2,8	0,6	6	BC	jż	oow
2.	SYRENA	7,2	7,6	0,3	0,6	5	B	ż	ow
3.	ZENIA	7,6	7,7	0,8	0,6	4	AB-B	ż	oow

Skala 9⁰ – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą

Kształt bulw: ow- owalny, oow- okrągłoovalny

Typ konsumpcyjny: AB- sałatkowy, B- ogólnoużytkowy, BC- lekko mączysty

Barwa miąższu: ż- żółta, jż- jasnożółta, kr- kremowa